

**BULLETIN MENSUEL**

de

**l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing***Fondée le 20 Juin 1913**Administration et Correspondance* : 33, rue de l'Hôtel-de-Ville. MORET-SUR-LOING (Seine-et-Marne)

Chèques postaux : Paris 569.34

Abonnement annuel (avec le *Bulletin* trimestriel) : 12 fr. ; pour les Membres de l'Association : 10 fr.

---

**838 Membres**

---

**AVIS IMPORTANT**

Aucune excursion n'ayant été proposée pour le mois d'août, la séance sera reportée au mois de septembre.

---

**Excursion du dimanche 9 septembre 1934**

L'Association visitera, sous la conduite de notre collègue M. Emile JAMES, l'Exposition d'Horticulture organisée par la *Société d'Horticulture de Melun-Fontainebleau*.

Le rendez-vous est fixé exactement à 14 heures, devant l'entrée de l'Exposition.

---

**Séance du dimanche 8 juillet aux Pressoirs du Roy**

Présidence de M. L. WEIL, Vice-Président

**Admission** des Membres présentés à la séance précédente.

MM. le P<sup>r</sup> Pierre ALLORGE et Charles EDWARDS se sont fait inscrire en qualité de Membres donateurs.

**Présentation.** — M. François DAVOIGNEAU, 16, rue Berthier, Nemours (Seine-et-Marne), présenté par M. Th. LAVAUD ; commissaires-rapporteurs : MM. P. BOUEX et L. WEIL.

**Changement d'adresse.** — M. Georges TANNEUR, 16, rue Montgolfier, Paris (3<sup>e</sup>).

M. René COSTON, 70, Grande-Rue, Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne).

**Démission.** — M. FINOUX a adressé sa démission.

**Radiations.** — MM. L. BOSC, R. CHAZOTTES, M<sup>lle</sup> G. HENRY et M. VALENTIN sont radiés pour refus de régler la cotisation.

---

Compte rendu de l'excursion du 8 juillet 1934  
à l'École d'Horticulture des Pressoirs du Roy  
(commune de Samoreau)

Bien que le château des Pressoirs du Roy ne soit pas situé dans la vallée du Loing, sa visite présentait un intérêt tel que notre Association ne pouvait manquer de l'inscrire à son programme.

Admirablement située entre la Seine, qui là a tous les caractères d'un fleuve imposant, et une haute falaise dominée par un parc majestueux, ce domaine, malgré sa transformation et son adaptation nouvelle en établissement d'enseignement, n'a rien perdu de son aspect princier d'antan.

Retraçons, en peu de mots, l'histoire de ce château.

François I<sup>er</sup>, qui avait eu l'occasion d'apprécier la qualité du vin récolté dans la région de Samoreau, fit installer des pressoirs, puis construire le château qui fut nommé : Les Pressoirs du Roy.

HENRI IV habita le château. Ce dernier passa ensuite entre les mains de propriétaires divers, parmi lesquels nous citerons : LASTYRIE DU SAILLANT (1816), SIEYÈS (1854), CLERMONT (1872). Depuis quelques années, l'école a été reprise par la fondation Cognacq-Jay et grâce aux libéralités de M. Gabriel COGNACQ, le château complètement transformé est devenu une école d'Horticulture.

D'ailleurs, ainsi que le fit remarquer notre Président d'honneur, M. L. DUFOUR, dans son improvisation, la bonne marche de l'établissement est due au dévouement et à la compétence de son très sympathique directeur, M. CAILLOUX, et de son aimable épouse, à qui les membres présents de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing votèrent d'unanimes et chaleureux remerciements, pour la façon charmante et cordiale avec laquelle ils furent reçus et guidés dans la belle propriété.

Réunis tout d'abord dans la salle d'honneur-parloir ornée de gaies vitrines remplies d'animaux naturalisés et de collections minéralogiques, les visiteurs se dirigèrent vers l'internat.

On ne peut qu'admirer son installation luxueuse d'une propreté méticuleuse : parquets cirés, cuivres miroitants, céramiques brillantes. Tout cela est entretenu par les élèves eux-mêmes. Nous devons signaler la lingerie, les douches, l'infirmerie ultra-modernes, et cependant installées dans des locaux à cheminées antiques à boiseries curieuses, sans que pour cela le visiteur en soit moins choqué, l'adaptation ayant été faite avec bon sens et goût.

Des fenêtres du château et des terrasses la vue est admirable ; on domine la vallée de la Seine et, au premier plan, s'étalent une jolie pelouse du beau vert, un petit lac avec ses plantes d'eau, la roseraie,

le potager. Derrière, vers le Nord, au sommet d'une falaise calcaire, une forêt faisant partie du domaine ajoute encore de l'agrément à tout l'ensemble. Dans ce parc émergent plusieurs sources d'eau claire qui se rassemblent en des fontaines et bassins disposés sur les terrasses. A signaler en particulier la forte teneur en calcaire de certaines de ces sources, dont les eaux deviennent ainsi incrustantes.

Du point de vue strictement scientifique, nous pouvons signaler les très jolis spécimens d'arbres exotiques qui agrémentent tous les alentours du tapis vert, ils firent l'admiration des botanistes, ainsi que le jardin alpin récemment organisé, et qui cependant attira longuement l'attention de tous. La description des jardins mériterait de longues pages et demanderait la plume d'un technicien. Mais tout ce que nous pouvons cependant dire, c'est que nous fûmes frappés de leur entretien méticuleux, des moyens modernes d'exploitation et de l'activité des élèves. Ces derniers ont d'ailleurs à leur disposition un jardin personnel qu'ils doivent cultiver et « faire rendre » : excellente méthode d'émulation, dont les résultats ne peuvent être que parfaits. La conférence-promenade de M. CAILLOUX intéressa vivement l'auditoire, la meilleure preuve en est le nombre important d'explications demandées.

La vacherie, la porcherie, la basse-cour, les serres magnifiquement organisées, les cultures de toutes sortes attirèrent encore longuement l'attention des visiteurs, qui ne se séparèrent que fort tard dans l'après-midi, heureux d'avoir pu, grâce à la grande amabilité de notre collègue M. CAILLOUX, se documenter sur les matières enseignées aux Pressoirs du Roy, et qui ont de très étroits rapports avec les Sciences naturelles.

L. WEIL.

---

Hyménoptères Tenthréidinidés capturés dans le bassin  
du Loing et environs immédiats

(suite)

par Emile BRU

- Hylotoma pullata* Zadd. — Lorrez-le-Bocage ; sur fleurs d'Ombellifères.  
— *rosae* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur le rosier.  
— *ustulata* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur les saules.  
*Lophyrus laricis* Jur. — Flagy ; sur les pins.  
— *nemorum* F. — Montereau ; sur les pins.  
— *pini* L. — Fontainebleau ; sur les pins.

- Monoctenus juniperi* L. — Bagneaux ; sur le genévrier.  
*Cladius pectinicornis* Frcr. — Lorrez-le-Bocage ; sur le rosier.  
*Trichiocampus eradiatus* Hartig. — Lorrez-le-Bocage ; sur l'orme.  
— *ulmi* L. — Montereau ; sur l'orme.  
— *viminalis* Fall. — Montereau ; sur le tremble.  
*Priophorus Brullei* Th. — Lorrez-le-Bocage ; sur le prunier.  
— *padi* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur le prunier.  
*Camponiscus luridiventris* Fall. — Montereau ; sur l'aune.  
*Hemichroa alni* L. — Pers ; sur le bouleau.  
— *crocea* Frcr. — Fontainebleau ; sur le bouleau.  
*Dineura nigricans* Christ. — Montereau ; sur *Crataegus*.  
*Cryptocampus medullarius* Htg. — Montereau ; sur *Salix capræa*.  
— *saliceti* Fall. — Fontainebleau ; sur *Salix capræa*.  
*Pontania proxima* Lep. — Fontainebleau ; sur *Salix fragilis*.  
— *salicis* Christ. — Fontainebleau ; sur *Salix viminalis*.  
*Pteronus hortensis* Htg. — Fontainebleau ; sur fleurs diverses.  
— *miliaris* Pnz. — Lorrez-le-Bocage ; sur le peuplier.  
— *myosotidis* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur le trèfle.  
— *salicis* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur les saules.  
*Amauronematus fallax* Lep. — Montereau ; sur les saules.  
— *histrion* Lep. — Montereau ; sur les saules.  
*Cræsus latipes* Villt. — Montereau ; sur des jeunes pousses de  
peuplier.  
— *varus* Villt. — Montereau ; sur des jeunes pousses de  
peuplier.  
*Holconeme cærulescarpa* Htg. — Montereau ; sur des jeunes pousses  
de peuplier.  
— *lucida* Pnz. — Montereau ; sur des buissons.  
*Nematus abdominalis* Pnz. — Fontainebleau ; sur le bouleau.  
*Pachynematus rumicis* Fall. — Fontainebleau ; sur *Rumex crispus*.  
*Pristophora crassicornis* Htg. — Fontainebleau ; sur des buissons.  
— *pallipes* Lep. — Fontainebleau ; sur des buissons.  
*Miconematus monogyniæ* Htg. — Montereau ; sur *Prunus spinosa*.  
*Phyllotoma microcephala* Kl. — Montereau ; sur les saules.  
*Eriocampoides æthiops* F. — Moret ; sur le rosier.  
— *limacina* Retz. — Lorrez-le-Bocage ; sur le poirier.  
*Hoplocampa rutilicornis* Kl. — Paley ; sur *Prunus spinosa*.  
*Mesoneura opaca* F. — Montereau ; sur les chênes.  
*Parcophora nigripes* Kl. — Montereau ; sur le prunier.

- Ardis bipunctata* Klug. — Lorrez-le-Bocage ; sur les ronces.
- Rhadinocera gracilicornis* Zaddach. — Lorrez-le-Bocage ; sur les roseaux.
- *ventralis* Pnz. — Lorrez-le-Bocage ; sur des buissons.
- Phymatocera aterrima* Kl. — Fontainebleau ; sur *Polygonatum*.
- Tomostethus dubius* Gml. — Lorrez-le-Bocage ; sur les aunes.
- *gagathinus* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur les aunes.
- *luteiventris* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur les aunes.
- *nigritus* F. — Montereau ; sur les aunes.
- Blennocampa affinis* Fall. — Montereau ; sur des buissons.
- *geniculata* Steph. — Lorrez-le-Bocage ; sur des buissons.
- *pusilla* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur le rosier.
- Scotioneura betuleti* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur le bouleau.
- Monophadnus albipes* Gml. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Renoncules.
- *geniculatus* Htg. — Moret ; sur la ronce.
- *monticola* Htg. — Nemours ; sur l'hellébore.
- *Spinolæ* Kl. — Montereau ; sur la clématite.
- Kaliosysphinga Dohrni* Tschb. — Montereau ; sur l'aune.
- *pumila* Kl. — Fontainebleau ; sur le bouleau
- *ulmi* Sund. — Montereau ; sur de jeunes pousses d'orme.
- Fenusa pygmæa* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur des buissons.
- Fenella intercus* Villt. — Lorrez-le-Bocage ; sur l'aigremoine.
- Athalia annulata* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur *Veronica anagallis*.
- *colibri* Christ. — Lorrez-le-Bocage ; sur *Sinapis*.
- *glabricollis* Th. — Lorrez-le-Bocage ; sur le chou.
- *lineolata* Lep. — Lorrez-le-Bocage ; sur le rosier.
- Selandria analis* Th. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Fougères.
- *cinereipes* Kl. — Fontainebleau ; sur les Fougères.
- *flavens* Kl. — Fontainebleau ; sur les Fougères.
- *morio* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur le poirier.
- *serva* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Graminées.
- *Sicii* Voll. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Graminées.
- *stramineipes* Kl. — Fontainebleau ; sur les Fougères.
- Strongylogaster cingulatus* F. — Fontainebleau ; sur les Fougères.
- Eriocampa ovata* L. — Montereau ; sur l'aune.
- *umbratica* Kl. — Flagy ; sur l'aune.
- Pæcilosoma abdominalis* F. — Montereau ; au bord des eaux.
- *excisa* Th. — Montereau ; sur les saules.
- *immersa* Kl. — Montereau ; sur les saules.
- *parvula* Knw. — Fontainebleau ; sur les saules.

- Harpiphorus lepidus* Kl. — Melun ; sur les saules.
- Empysus braccatus* Gml. — Flagy ; sur le chêne.
- *calceatus* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur le fraisier.
  - *carpini* Htg. — Lorrez-le-Bocage ; sur les buissons.
  - *cinctus* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur l'églantier.
  - *coxalis* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur l'églantier.
  - *grossulariæ* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur le groseiller.
  - *serolinus* Müll. — Lorrez-le-Bocage ; sur les jeunes chênes.
  - *tener* Fall. — Paley ; sur *Alisma plantago*.
  - *viennensis* Schrk. — Paley ; sur le rosier.
- Taxonus agrorum* Fall. — Montereau ; sur les buissons.
- *equiseti* Fall. — Montereau ; dans les marécages.
  - *glabratus* Fall. — Lorrez-le-Bocage ; dans les marécages.
- Dolerus aericeps* Th. — Montereau ; sur *Equisetum arvense*.
- *geniculatus* Lep. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Graminées.
  - *gonager* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Graminées.
  - *hæmatodes* Schrk. — Paley ; sur *Juncus glaucas*.
  - *niger* L. — Paley ; sur les Graminées.
  - *nigratus* Müll. — Paley ; sur les Graminées.
  - *palustris* Kl. — Paley ; sur les prêles.
  - *sanguinicollis* Kl. — Paley ; sur les joncs.
  - *uliginosus* Kl. — Paley ; sur les joncs.
- Loderus palmatus* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; dans des prairies.
- *vestigialis* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; dans des prairies.
- Encarsioneura Sturmii* Kl. — Fontainebleau ; sur les euphorbes.
- Macrophya albicincta* Schrk. — Lorrez-le-Bocage ; sur le sureau.
- *annulata* Fourcr. — Lorrez-le-Bocage ; sur les orties.
  - *blanda* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur les ronces.
  - *crassula* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur l'ÿble.
  - *diversipes* Schrk. — Montereau ; sur les buissons.
  - *duodecimpunctata* L. — Lorrez-le-Bocage ; au bord des
  - *erythrocnemis* Costa. — Lorrez-le-Bocage ; sur les ronces.
  - *mittlaris* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur les ronces.
  - *punctum-album* L. — Fontainebleau ; sur le troène.
  - *rufipes* L. — Lorrez-le-Bocage ; dans les prairies.
  - *rustica* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Ombellifères.
- Pachyprotasis rapæ* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur le sycomore.
- *simulans* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur la salicaire.
- Tenthredopsis Coqueberti* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur les gazons.
- *excisa* Th. — Lorrez-le-Bocage ; sur les gazons.
  - *litterata* Frer. — Lorrez-le-Bocage ; sur les gazons.
  - *nassata* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur les buissons.
  - *sordida* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur les buissons.

- Tenthredopsis stigma* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur les buissons.
- Rhogogastera fulvipes* Scop. — Paley ; sur les buissons.
- *picta* Kl. — Nanteau ; sur le genêt.
- *solitaria* Fall. — Nanteau ; sur les buissons.
- *viridis* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur les renoncules.
- Sciapteryx costalis* Steph. — Montereau ; sur les renoncules.
- Allantus amœnus* Gr. — Montereau ; sur les Ombellifères.
- *arcuatus* Frst. — Lorrez-le-Bocage ; sur les scabieuses.
- *fasciatus* Scop. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Ombellifères.
- *maculatus* Frer. — Montereau ; sur les buissons.
- *marginellus* F. — Montereau ; sur les Labiées.
- *Schæfferi* Kl. — Montereau ; sur les Labiées.
- *scrophulariæ* L. — Souppes ; sur *Scrophularia*.
- *temulus* Scop. — Dordives ; sur les buissons.
- *vespa* Retz. — Dordives ; sur les buissons.
- *Viennensis* Pnz. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Ombellifères.
- *zona* Kl. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Ombellifères.
- Tenthredo atra* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur les ronces.
- *flava* Poda. — Lorrez-le-Bocage ; sur la benoîte.
- *livida* L. — Lorrez-le-Bocage ; sur les ronces.
- *mandibularis* F. — Lorrez-le-Bocage ; sur les Composées.
- *mesomelas* L. — Nanteau ; sur les buissons.
- *obscura* Pnz. — Montereau ; sur les Epilobes.
- *solitaria* Scop. — Lorrez-le-Bocage ; sur le noisetier.

---

Separata du *Bulletin mensuel*

Les prix des separata du *Bulletin mensuel* sont désormais fixés d'après le barème ci-dessous :

	25 ex.	50 ex.	100 ex.
Une page .....	7 fr.	9 fr.	12 fr.
Une page recto verso.....	8 fr.	10 fr.	16 fr.
Trois ou quatre pages.....	10 fr.	14 fr.	20 fr.

Ces prix s'entendent sans couverture, ni titre, et sans remaniement de composition.

---

## ÉCHANGES, OFFRES, DEMANDES

Notre collègue, M. Henri HÉDOU, pharmacien, 101, rue Grande, à Montereau (Seine-et-Marne), serait reconnaissant aux collègues mycologues qui voudraient bien lui adresser, au cours de la saison prochaine, les quelques espèces ci-dessous, en vue d'études toxicologiques :

*Volvaria speciosa*, *Volvaria gloiocephala*, *Lepiota helvelta*, *Inocybe repanda*, *Russula Queleti*, *Boletus Satanas*, *Boletus erythropus*.

Les échantillons pourront être remis directement à la Pharmacie de Montereau, ou au D<sup>r</sup> ROYER, à Moret, qui les fera parvenir.

\*

\* \*

Notre collègue, M. P.-M. MALLET, 39, rue Jean-Jaurès, Montargis (Loiret), serait reconnaissant aux collègues qui voudraient bien, en vue d'une étude sur les aberrations du *Crioceris asparagi*, lui adresser en communication des spécimens aussi variés que possible de cette espèce. Il les retournerait avec détermination de l'aberration ou de la variété.

*Le Secrétaire général-Gérant,*  
Maurice MORINET.

Achévé d'imprimer le 1<sup>er</sup> août 1934.